

Leitlinien der Stadtentwicklung

Stadtentwicklungskonzept

„Ladenburg 2035“

Öffentliche Abschlussveranstaltung in
Ladenburg

am Dienstag, den 08. November 2022

Ergebnisse Feedback Fragebogen, Stand
08.11.2022


Methodik und Rücklauf

- > Eingang Fragebögen: 18
- > Stimmungsbild für die weitere Bearbeitung
- > Keine personenbezogenen Daten
- > Qualitative Auswertung über zusätzlich abgegebene Kommentare

Ergebnisse

Frage 1 – Dieses Themenfeld halte ich für besonders wichtig:

Beantwortet: 18 Übersprungen: 0



Frage 2 – Diese Maßnahme sollte zu diesem Themenfeld ergänzt werden:


Beantwortet: 6 Übersprungen 12

Hinweise:

- „Das OEG soll ausgebaut werden. Umstellung der Busse auf E-Wasserstoffantrieb.“
- „Das Rathaus soll raus ins ABB Gelände und das jetzige Rathaus soll zum Parkhaus umfunktioniert werden.“
- „Die MIV- Parkplätze im öffentlichen Raum sollen reduziert werden.“
- „Mehr Vorrang für Fuß- und Radverkehr ◊ Fahrradstraßen“ (2)
- „Straßenanbindung v.a. Richtung Mannheim energetischer verfolgen.“
- „Hallennutzungsmöglichkeiten ausbauen.“

Frage 3 – Dieses Schlüsselprojekt halte ich für besonders wichtig:

Beantwortet: 16 Übersprungen: 2



Frage 4 – Folgende Anregung / Idee habe ich zu diesem Schlüsselprojekt:

Beantwortet: 12 Übersprungen: 6

Hinweise:

- „Gewerbeansiedlung ist ganz wichtig, Steuereinnahmen wichtig zur Realisierung anderer Ziele.“
- „Mobilität „Joe Car- Konzept“ aus dem Raum Heidelberg und Mannheim auf Ladenburg ausweiten ◊ zusätzlich zum Car Sharing-Konzept.“
- „Innovative Wohnformen fördern! Z.B. Passivhäuser, Tiny houses.“
- „Stadt am Fluss: Anwohner einbinden“
- „Energetische Sanierung: raus ins ABB Gelände, jetziges Rathaus umnutzen, z.B. als Parkhaus mit E-Ladestellen, Stadtmobil etc.“
- „Baldiger Start eines Verkehrsversuchs ◊ Autofreie Altstadt“
- „Ladenburg am Neckar: Gastronomie dauerhaft etablieren, wie damals bei der Landesgartenschau aus der Festwiese Römerstadion: Öffentliche Nutzung ermöglichen.“
- „Tiefe Geothermie/ Fernwärme aktiv vorantreiben. Darin steckt das größte Potenzial für eine Co2 freie Energieversorgung.“
- „Öffentlich sichtbares Schaufenster mit je aktualisierten aktuellen „Baustellen“, plus Rückmelde-Möglichkeiten /digital + analog.“
- „Es bedarf ein Energieversorgungskonzept (ohne gibt es keine Zukunft)“
- „Vielen Dank für die Berücksichtigung vieler Ideen aus Workshops.“

Kritik:

- „Dieses „Konzept“ passt für jedes Dorf in Deutschland aber nicht konkret zu Ladenburg.“
- „Neuere Möglichkeiten d. Landesbauordnung im Stadtrat umsehen z.B. Pkw Stellplätze.“

Frage 5 – Sonstiges Kommentar / Feedback

Beantwortet: 8 Übersprungen: 10

Hinweise:

- „Als pragmatische Lösung für „Klimaneutralität“ das Potenzial der vielen Baumschulen in Ladenburg ausnutzen.“
- „Stellenwert der Maßnahmen für weitere Arbeit der kommunalen Verwaltung klarer machen. Welche Elemente (Ziele? Maßnahmen?) zielen Fördermittel ab?“
- „Gute Vorschläge, aber gerade „klimagerechtes Ladenburg“ muss wegen Klimakrise noch deutlicher/radikaler werden.“

Kritik:

- „Das ist noch kein Konzept, sondern eine gut brauchbare Stoffsammlung! Wer priorisiert? Wie werden die emotionalen Themen behandelt? Wo sind die finanziellen und personellen Ressourcen für alle Themen? (Es gibt auch noch Kanalisierung, Sportstättenbau...)“
- „Präsentation war sehr allgemein, könnte auf andere Stadt übertragbar sein.“
- „Zu Straßenanbindung nach Mannheim: teuer und kompliziert, außerdem erneuter Landschaftsverbrauch. Warum wird keine Busverbindung etabliert? Die Straßen sind da!“
- „„Radikalere“ Maßnahmen durchsetzen zum Erreichen der ökologischen Transformation -> weitreichende Maßnahmen um Autos und Autoverkehr zu reduzieren -> Mehr Initiativen zur Erzeugung von erneuerbaren Energie -> Wind- und Solarenergie fanden keinen Stellenwert?“
- „Aktuelles Problem in Ladenburg Altstadt: welche Energieform für die Altstadt? Solar=verboten, Wärmepumpe= kein Platz, da rundum öffentliches Gelände. Außen☒Dämmerung verboten. Innendämmerung verkleinert Wohnräume. Problem: Nebenkosten erreichen Höhe der Miete. Was also tun?“